



Combi 200

Bord Combi 200 med stålstativ, ben i Ø 40 mm med invändig förstärkningshylsa för maximal stabilitet, svetsad sarg 40×20 mm. Skiva belagd med högtryckslaminat, linoleum eller ljuddämpande högtryckslaminat och abs-kantlister. Levereras med omonterade ben. I serien finns också halvrunda och runda bord.



Färger

Laminat Vit, Björk, Ljusgrå



Linoleum 131-012, 121-053, 121-059



RAL9003, RAL9006, RAL9005



Material

Bordsskiva	Högtryckslaminat/ Linoleum/ Ljuddämpande högtryckslaminat
Stativ	Pulverlackerat stålstativ

Certifikat

Möbelfakta

Tillval

Upphängningsbeslag för 4-bensstol
Upphängningsbeslag till Strong och Suzan
Steglös ställbar höjd 0-12 cm
Reglerbara ställskruvar för ojämna golv
Golvbeslag för fastsättning i golv
Rundade hörn, radie 50 mm
4 hjul varav 2 låsbara
Väskkrok

Varianter

Variant	Bredd	Djup	Höjd
	600 mm	600 mm	720/800/900 mm
	700 mm	600 mm	720/800/900 mm
	800 mm	600 mm	720/800/900 mm
	1200 mm	600 mm	720/800/900 mm
	1400 mm	600 mm	720/800/900 mm
	700 mm	700 mm	720/800/900 mm
	1200 mm	700 mm	720/800/900 mm
	1800 mm	700 mm	720/800/900 mm
	1200 mm	800 mm	720/800/900 mm

	1400 mm	700 mm	720/800/900 mm
	1400 mm	800 mm	720/800/900 mm
	1800 mm	800 mm	720/800/900 mm

